Élections professionnelles - jeudi 4 décembre 2014

Feuille de calcul pour le jour des élections ï CT et CAP

Fiche technique 6 - août 2014

CT (comité technique)

Tout d'abord il faut calculer le nombre de sièges attribués à chaque liste. **Ce nombre de sièges est égal au nombre de voix obtenues par chaque liste, divisé par le quotient électoral**.

Calcul du quotient électoral

Quotient électoral $\frac{\text{Nombre de suffrages exprimés}}{\text{Nombre représentants titulaires à élire au CT}}$

Exemple

Nombre d'électeurs 25
Nombre de suffrages exprimés.....21
Nombre de représentants titulaires.....3

Quotient électoral : 21 / 3 = 7

Nombre de voix obtenues par chaque liste

Liste X ..... 11 voix
Listes-Y ..... 6 voix
Liste Z ..... 4 voix

Attribution des sièges au quotient

Liste X ..... 11 / **7** ..... 1.571 ..... 1 siège
Liste Y ..... 6 / 7 ..... 0.857 ..... 0 siège
Liste Z ..... 4 / 7 ..... 0.571 ..... 0 siège

Nombre d'électeurs .....

Nombre de suffrages exprimés.....

Nombre de représentants titulaires.....

Calcul du quotient électoral

Quotient électoral é é / é é = é é

syndicats	nombre de voix obtenues

Attribution des sièges au quotient

	é .../é é	= é siège(s)
	é é /é é	= é siège(s)
	é é /é é	= é siège(s)
	é .../é é	= é siège(s)
	é .../é é	= é siège(s)
	é .../é é	= é siège(s)
	é .../é é	= é siège(s)
	é .../é é	= é siège(s)

Attribution à la plus forte moyenne des sièges restant à pourvoir

Il s'agit d'attribuer les sièges restant à pourvoir.

Dans l'exemple, **1** siège ayant été **attribué au quotient**, il en reste **2 à attribuer** (rappel: 3 sièges de titulaires à pourvoir). Ces deux sièges vont être attribués selon la **règle *« de la plus forte moyenne ».***

Calcul de la moyenne de chaque liste :

Moyenne $\dfrac{\text{Nombre de voix obtenues par la liste}}{\text{Nombre de sièges obtenus } \mathbf{+ 1}}$

À chaque nouvelle étape, la liste qui bénéficie de la plus forte moyenne obtient le siège restant à pourvoir.

Suite de l'exemple (rappel) : 3 sièges de titulaires à pourvoir. Les résultats de l'attribution des sièges au quotient ont donné :

Liste X ..... : 11 / 7 .....1 siège
Liste Y ..... : 6 / 7 .....0 siège
Liste Z..... : 4 / 7 .....0 siège
Il reste donc **2 sièges à attribuer.**

Siège attribué

1 siège restant à attribuer

Attribution du 1er siège restant :

Liste X ..... 11 / (1siège +1) 5,5
Liste Y ..... 6 / (0 siège +1) .....**6 (la plus forte moyenne)**
Liste Z..... 4 / (0 siège +1) 4

La liste Y obtient le premier siège restant.

Attribution du 2e siège restant :

Liste X ..... 11 / (1siège +1) .....**5,5 (la plus forte moyenne)**
Liste Y ..... 6 / (1 siège +1) 3
Liste Z..... 4 / (0 siège +1) 4

La liste X obtient donc le deuxième siège restant.

Attribution des sièges à la plus forte moyenne

1er siège

	é .../ (é é + 1)	= é siège(s)
	é .../ (é é + 1)	= é siège(s)
	é .../ (é é + 1)	= é siège(s)
	é .../ (é é + 1)	= é siège(s)
	é .../ (é é + 1)	= é siège(s)
	é .../ (é é + 1)	= é siège(s)
	é .../ (é é + 1)	= é siège(s)
	é .../ (é é + 1)	= é siège(s)

2e siège

	é .../ (é é + 1)	= é siège(s)
	é .../ (é é + 1)	= é siège(s)
	é .../ (é é + 1)	= é siège(s)
	é .../ (é é + 1)	= é siège(s)
	é .../ (é é + 1)	= é siège(s)
	é .../ (é é + 1)	= é siège(s)
	é .../ (é é + 1)	= é siège(s)
	é .../ (é é + 1)	= é siège(s)

3e siège

	é .../ (é é + 1)	= é siège(s)
	é .../ (é é + 1)	= é siège(s)
	é .../ (é é + 1)	= é siège(s)
	é .../ (é é + 1)	= é siège(s)
	é .../ (é é + 1)	= é siège(s)
	é .../ (é é + 1)	= é siège(s)
	é .../ (é é + 1)	= é siège(s)
	é .../ (é é + 1)	= é siège(s)

4e siège

	é .../ (é é + 1)	= é siège(s)
	é .../ (é é + 1)	= é siège(s)
	é .../ (é é + 1)	= é siège(s)
	é .../ (é é + 1)	= é siège(s)
	é .../ (é é + 1)	= é siège(s)
	é .../ (é é + 1)	= é siège(s)
	é .../ (é é + 1)	= é siège(s)
	é .../ (é é + 1)	= é siège(s)

Résultats

Liste X : **2 élus titulaires**
Liste Y : **1 élu titulaire**
Liste Z : **pas d'élu**

Désignation des suppléants :

Les suppléants sont désignés parmi les candidats de la liste venant immédiatement à la suite des candidats élus titulaires.

Nombre de sièges titulaires obtenus = Nombre de sièges de suppléants.

Exemple **:** vous obtenez 2 sièges de titulaires. Les 2 premiers noms sont élus titulaires les 2 suivants sont suppléants.

5e siège

	é .../ (é é + 1)	= é siège(s)
	é .../ (é é + 1)	= é siège(s)
	é .../ (é é + 1)	= é siège(s)
	é .../ (é é + 1)	= é siège(s)
	é .../ (é é + 1)	= é siège(s)
	é .../ (é é + 1)	= é siège(s)
	é .../ (é é + 1)	= é siège(s)
	é .../ (é é + 1)	= é siège(s)

CAP (commission administrative paritaire)

Tout d'abord il faut calculer le nombre de sièges attribués à chaque liste.
Ce nombre de sièges est égal au nombre de voix obtenues par chaque liste, divisé par le quotient électoral.

Calcul du quotient électoral

Quotient électoral $\frac{\text{Nombre de suffrages exprimés}}{\text{Nombre de représentants titulaires à élire à la CAP}}$

Exemple
Nombre d'électeurs.....250
Nombre de suffrages exprimes.....212
Nombre de représentants titulaires à élire .....4 (2 GB + 1 GS)

Quotient électoral : 212 / 4 = 53

Nombre de voix obtenues par chaque liste
Liste X ..... 90 voix
Liste Y ..... 80 voix
Liste Z .....42 voix

Attribution des sièges au quotient

Liste X ..... 90 / 53 = 1,7 .....1 siège
Liste Y ..... 80 / 53 = 1,5 .....1 siège
Liste Z ..... 42 / 53 = 0,79 .....0 siège

2 sièges sur 4 ont été attribués.

Nombre d'électeurs : é é

Nombre de suffrage exprimés :é é é

Nombre de représentants titulaires à élire **:é é .**

Calcul du quotient électoral

Quotient électoral **é é . /é é = é é**

syndicats	nombre de voix obtenues

Attribution des sièges au quotient

	é .../é é	= é siège(s)
	é é /é é	= é siège(s)
	é é /é é	= é siège(s)
	é .../é é	= é siège(s)
	é .../é é	= é siège(s)
	é .../é é	= é siège(s)
	é .../é é	= é siège(s)
	é .../é é	= é siège(s)

Attribution à la plus forte moyenne des sièges restant à pourvoir

Il s'agit d'attribuer les sièges restant à pouvoir.
Dans l'exemple, **2** sièges ayant été **attribués au quotient**, il en reste 2 **à attribuer** selon la **règle « de la plus forte moyenne »** (rappel : 4 sièges de titulaires à pourvoir).

Calcul de la moyenne de chaque liste :

Moyenne $\dfrac{\text{Nombre de voix obtenues par la liste}}{\text{Nombre de sièges obtenus } \mathbf{+ 1}}$

A chaque nouvelle étape, la liste qui bénéficie de la plus forte moyenne obtient le siège restant.

Attribution du 1er siège restant :

1er siège restant à attribuer

Liste X ..... 90 / (1 siège +1) .....45 **(la plus forte moyenne)**
Liste Y ..... 80 / (1 siège +1) 40
Liste Z..... 42 / (0 siège +1) 42

La liste X obtient le premier siège restant.

Attribution du 2e siège restant :

2e siège restant à attribuer

Liste X ..... 90 / (2 sièges +1) 30
Liste Y ..... 80 / (1 sièges +1) 40
Liste Z..... 42 / (0 siège +1) .....42 **(la plus forte moyenne)**

La liste Z obtient le deuxième siège restant.

Résultats :

Liste X : 2 élus titulaires
Liste Y : 1 élu titulaire
Liste Z : 1 élu titulaire

☞ Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, **des listes ont la même moyenne,** le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix.

☞ Si les listes en cause ont recueilli le **même nombre de voix**, le siège est attribué à celle qui a présenté le plus grand nombre de candidats.

Attribution des sièges à la plus forte moyenne

1er siège

	é .../ (é é + 1)	= é siège(s)
	é .../ (é é + 1)	= é siège(s)
	é .../ (é é + 1)	= é siège(s)
	é .../ (é é + 1)	= é siège(s)
	é .../ (é é + 1)	= é siège(s)
	é .../ (é é + 1)	= é siège(s)
	é .../ (é é + 1)	= é siège(s)
	é .../ (é é + 1)	= é siège(s)

2e siège

	é .../ (é é + 1)	= é siège(s)
	é .../ (é é + 1)	= é siège(s)
	é .../ (é é + 1)	= é siège(s)
	é .../ (é é + 1)	= é siège(s)
	é .../ (é é + 1)	= é siège(s)
	é .../ (é é + 1)	= é siège(s)
	é .../ (é é + 1)	= é siège(s)
	é .../ (é é + 1)	= é siège(s)

3e siège

	é .../ (é é + 1)	= é siège(s)
	é .../ (é é + 1)	= é siège(s)
	é .../ (é é + 1)	= é siège(s)
	é .../ (é é + 1)	= é siège(s)
	é .../ (é é + 1)	= é siège(s)
	é .../ (é é + 1)	= é siège(s)
	é .../ (é é + 1)	= é siège(s)
	é .../ (é é + 1)	= é siège(s)

4e siège

	é .../ (é é + 1)	= é siège(s)
	é .../ (é é + 1)	= é siège(s)
	é .../ (é é + 1)	= é siège(s)
	é .../ (é é + 1)	= é siège(s)
	é .../ (é é + 1)	= é siège(s)
	é .../ (é é + 1)	= é siège(s)
	é .../ (é é + 1)	= é siège(s)
	é .../ (é é + 1)	= é siège(s)

☞ Si plusieurs de ces listes ont obtenu le **même nombre de voix et** ont présenté le **même nombre de candidats**, le siège est attribué par voie de tirage au sort.

Désignation des représentants titulaires

Les listes exercent leur choix (GS ou GB) successivement dans l'ordre décroissant du nombre de sièges qu'elles obtiennent.

La liste ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit chacun d'eux, dans un groupe hiérarchique différent **sous réserve de ne pas empêcher par son choix une autre liste d'obtenir le nombre de sièges auxquels elle a droit** dans les groupes hiérarchiques pour lesquels elle avait présenté des candidats.
Par exemple : si sur 7 sièges d'élus titulaires il doit y avoir 3 élus en groupe supérieur et 4 élus en groupe de base et que la liste SUD obtient 3 sièges vous ne pouvez pas nommer vos 3 élus en groupe supérieur.

Les autres listes exercent ensuite leur choix successivement dans l'ordre décroissant du nombre de sièges auxquels elles peuvent prétendre, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves.

Si une liste incomplète obtient un siège de plus que le nombre de candidats présentés, ce siège est attribué à la liste qui, en application du calcul du quotient électoral, arrive en second.

En cas d'égalité du nombre de sièges obtenus, l'ordre des choix est déterminé par les suffrages obtenus par chaque liste.

En cas d'égalité du nombre des suffrages, l'ordre des choix est déterminé par voie de tirage au sort.

Désignation des suppléants

Les suppléants sont désignés parmi les candidats de la liste venant immédiatement à la suite des candidats élus titulaires.

Nombre de sièges titulaires obtenus = Nombre de sièges de suppléants.

5e siège

	é .../ (é é + 1)	= é siège(s)
	é .../ (é é + 1)	= é siège(s)
	é .../ (é é + 1)	= é siège(s)
	é .../ (é é + 1)	= é siège(s)
	é .../ (é é + 1)	= é siège(s)
	é .../ (é é + 1)	= é siège(s)
	é .../ (é é + 1)	= é siège(s)
	é .../ (é é + 1)	= é siège(s)

6e siège

	é .../ (é é + 1)	= é siège(s)
	é .../ (é é + 1)	= é siège(s)
	é .../ (é é + 1)	= é siège(s)
	é .../ (é é + 1)	= é siège(s)
	é .../ (é é + 1)	= é siège(s)
	é .../ (é é + 1)	= é siège(s)
	é .../ (é é + 1)	= é siège(s)
	é .../ (é é + 1)	= é siège(s)